ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «19» мая 2022 г. № 705

Об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск

В целях улучшения эстетических качеств, повышения комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно-эстетического облика города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск **постановляет:**

1. Утвердить типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

2. Утвердить требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск согласно приложению 20.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Саранский Вестник» и в сетевом издании органов местного самоуправления городского округа Саранск - https://pravo.adm-saransk.ru, https://adm-saransk.ru.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.


Глава городского округа Саранск И.Ю. Асабин


000434

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск









Описание объекта:

Площадь места размещения - 1,44 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость наружных отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - прилавок, навес;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- сотовый поликарбонат (белый) - навес

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 405

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 1,44 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость наружных отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - прилавок;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- водонепроницаемая ткань - маркиза

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 2,25 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения прилавка, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - боковые ограждения, навес;
- металлические линеарные панели (текстура "Дуб") - прилавок;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- сотовый поликарбонат (белый) - навес

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 2,25 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения прилавка, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - навес;
- металлические линеарные панели (текстура "Дуб") - боковые ограждения, прилавок;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- сотовый поликарбонат (белый) - навес

Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 3,15 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - ограждения, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - потолок;
- металлические линеарные панели (текстура "Дуб") - ограждения прилавка;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 6
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 4,12 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента


Ведомость отделочных материалов:


- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - ограждения, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - потолок;
- металлические линеарные панели (текстура "Дуб") - ограждения прилавка;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля


Приложение 7
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск









Описание объекта:

Площадь места размещения - 4,12 кв.м;


Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента

Ведомость отделочных материалов:

- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения прилавка, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - боковые ограждения, прилавок;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- водонепроницаемая ткань - навес

Приложение 8
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь места размещения - 4,12 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента


Ведомость отделочных материалов:


- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - сварной каркас;
- окрашенные перфорированные стальные панели (RAL-7005) - боковые ограждения прилавка, вывеска;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - навес;
- металлические линеарные панели (текстура "Дуб") - боковые ограждения, прилавок;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Дуб") - пол;
- сотовый поликарбонат (белый) - навес

Приложение 9
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск









Описание объекта:

Площадь помещения - 3,2 кв.м;

Площадь места размещения - 4 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутрення отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 10
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь помещения - 53 кв.м;

Площадь места размещения - 57,6 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Орех") - ограждение;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Орех") - пол;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 11
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 401

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:


Площадь помещения - 53 кв.м;
Площадь места размещения - 57,6 кв.м;
Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;
Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями


Ведомость наружных отделочных материалов:


- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 12
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск









Описание объекта:


Площадь помещения - 53 кв.м;
Площадь места размещения - 57,6 кв.м;
Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;
Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 13
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь помещения - 53 кв.м;

Площадь места размещения - 57,6 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутрення отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 14
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:


Площадь помещения - 31 кв.м;
Площадь места размещения - 34,5 кв.м;
Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;
Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- деревянные рейки покрытые морилкой и лаком (текстура "Орех") - ограждение;
- деревянные доски покрытые морилкой и лаком (текстура "Орех") - пол;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 15
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь помещения - 5 кв.м;

Площадь места размещения - 6 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями


Ведомость наружных отделочных материалов:


- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 16
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск









Описание объекта:

Площадь помещения - 7 кв.м;

Площадь места размещения - 8,6 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 17
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь помещения - 31 кв.м;

Площадь места размещения - 34,5 кв.м;

Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;


Внутрення отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 18
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «18» мая 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:


Площадь помещения - 10 кв.м;
Площадь места размещения - 12 кв.м;
Конструкция - несущий металлический каркас без заглубления фундамента;
Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен и навеса;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - фриз;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 19
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» июня 2022 года № 705

Типовое архитектурное решение внешнего вида нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск



Описание объекта:

Площадь торг. помещения - 6 кв.м;
Площадь места размещения - 16,8 кв.м;
Конструкция - несущий металлический каркас с заглублением фундамента;
Внутренняя отделка - в соответствии с противопожарными требованиями

Ведомость наружных отделочных материалов:

- композитные панели (RAL-7005) - обшивка стен;
- металлические линеарные панели (текстура "Орех") - обшивка парапета;
- окрашенный брус (текстура "Орех") - солнцезащитная решетка;
- фасадная система остекления из алюминиевых профилей (RAL-7005) - каркас витрин;
- окрашенные стальные трубы квадратного и прямоугольного сечения (RAL-7005) - несущий каркас;
- стекло витринное закаленное (бесцветное) - остекление витрин, светопрозрачное ограждение;
- дверь металло-пластиковая (RAL-7005);
- металлопрофиль (RAL-7005) - кровля

Приложение 20
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «19» мая 2022 года № 705

Требования к внешнему виду нестационарного торговых объектов на территории городского округа Саранск

1. В рамках единого архитектурно-художественного облика города рекомендуется учитывать внешний вид нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск согласно приложениям настоящего постановления в том числе:

1.1. по сезонной реализации:

- кваса и лимонада – приложение 1, 2;
- мороженого, прохладительных напитков, сладкой ваты, попкорна, кофе – приложение 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- сувенирной продукции – приложение 5, 6, 7, 8, 9;
- еды быстрого приготовления, мороженного и прохладительных напитков – приложение 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- летних кафе – приложение 10, 11, 12, 13, 14.

1.2. по круглогодичной реализации:

- еды быстрого приготовления, мороженного и прохладительных напитков – приложение 9, 15, 16, 19;
- ремонта и изготовления ключей – приложение 9, 15, 16;
- печатной продукции – приложение 15, 16; 19;
- лотерейных билетов – приложение 9, 15;
- овощной продукции – приложение 16, 17, 18;
- мороженого - приложение 9, 15, 16.

2. Требования к типовому внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск не устанавливаются для:

2.1. торговых (вендинговых) автоматов, специально оборудованных автомагазинов, автолавок, автоприцепов и автофургонов (фудтраков).

Для данных видов нестационарных торговых объектов рекомендуется применять нестационарные объекты заводского изготовления с использованием современных материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

При размещении нестационарных торговых объектов данного вида их внешний вид должен быть согласован с Администрацией городского округа Саранск с учетом существующей застройки.

2.2. летней веранды, представляющей из себя неотапливаемое, легковозводимое временное сооружение, расположенное на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению (кафе), в помещениях которого располагается пункт общественного питания.

Для данного вида нестационарного торгового объекта рекомендуется применять материалы аналогичные материалам летних кафе (приложения 10, 11, 12, 13, 14) с учетом существующей отделки примыкающего здания или сооружения.

При размещении нестационарного торгового объекта данного вида их внешний вид должен быть согласован с Администрацией городского округа Саранск.

2.3. нестационарных торговых объектов, размещаемых краткосрочно, таких как: прокат спортивного инвентаря, аттракционы, елочные базары, ритуальные принадлежности,

При размещении нестационарных торговых объектов данного вида не требуется дополнительного согласования с Администрацией городского округа Саранск.

3. Требования по содержанию нестационарных торговых объектов определены главой 9.1 Правил благоустройства территории городского округа Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12 июля 2012 года № 114 (с изменениями и дополнениями), а также Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск, утвержденным постановлением Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Саранск и Положения об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Саранск».

4. Размещение средств наружной информации и рекламы на нестационарных торговых объектах осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ (последняя редакция) и Концепцией размещения наружной рекламы на территории городского округа Саранск, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск от 17 мая 2022 года № 363.